


casette ad incastro




Nottingham

4,5x6 (4,33x5,85) – UK10050102N

Le misure di fondazione sono indicate tra parentesi

- Spessore parete: 44 mm;
- Sistema ad incastro;
- Angoli della parete smussati;
- La sporgenza del tetto intorno all'intera casetta;
- Sporgenza frontale tetto – 0,8 m;
- Porte e finestre vetrocamera;
- Le porte e finestre possono essere montate sulla parte destra o sinistra di parete;
- Ampia camera in attico;
- 2 camere indipendenti;
- Tutte le porte interne standard sono metà in vetro.



(44mm)


*Veranda disponibile ad un costo aggiuntivo.
Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.*



Bath


Bath* (2x2) – **UK280050**
Bath **pavimento** – **UK280051**

- Spessore parete: 28 mm;
- Angoli della parete smussati.



* Pavimento é opzionale.

(28 mm)



Ascot

Ascot 1* (2,6x2) – **UK280060**
Ascot 1 **pavimento** – **UK280061**

Ascot 2* (3x3) – **UK280010**
Ascot 2 **pavimento** – **UK280011**


- Spessore parete: 28 mm;
- Porta a due ante (frontale).

Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.



* Pavimento é opzionale.

(28 mm)



Windsor

Windsor* (2,9x2,2) – **UK280020**
Windsor **pavimento** – **UK280021**


- Spessore parete: 28 mm;
- Sporgenza frontale tetto – 80 cm.

Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.



* Pavimento é opzionale.

(28 mm)



Carisle

Carisle* (3x3) – **UK280070**
 Carisle **pavimento** – **UK280071**

- Spessore parete: 28 mm


Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.



* Pavimento é opzionale.



(28 mm)



Oxford

Oxford* (4x3) – **UK280030**
 Oxford **pavimento** – **UK280031**


Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.



* Pavimento é opzionale.



(28 mm)



Kendal

Kendal* (5x4) – **UK280040**
 Kendal **pavimento** – **UK280041**

- Sporgenza tetto 40 cm

* Pavimento é opzionale.



(28 mm)



Wales

- 3 x 3 m (2,84x2,84) – **UK100489501**
- 3 x 4 m (2,84x3,84) – **UK100489511**
- 4 x 3 m (3,84x2,84) – **UK100489521**
- 4 x 4 m (3,84x3,84) – **UK100489531**
- 4 x 5 m (3,84x4,84) – **UK10048954N**
- 5 x 4 m (4,84x3,84) – **UK10048955**
- 5 x 5 m (4,84x4,84) – **UK10048956N**

Le misure di fondazione sono indicate tra parentesi.

- Spessore parete: 34 mm;
- Angoli della parete smussati;
- Sistema ad incastro;
- La sporgenza del tetto intorno all'intera cassetta ;
- Incluso pavimento;
- Le porte e finestre possono essere montate sulla parte destra o sinistra di parete.

Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.



cassette ad incastro



Nota: Le strutture con le misure 3x3 m e 3x4 m hanno una sola finestra nella facciata.

Veranda disponibile ad un costo aggiuntivo.





(34mm)

Norfolk

- 3x3 (2,85x2,85x1,60 lato x 1,75 davanti)
- **UK1002000128**

Le misure di fondazione sono indicate tra parentesi.

- Casseta angolare;
- Ideale per mettere in lato destro o sinistro;
- Spessore parete 34 mm
- L'immagine della cassetta può essere leggermente diversa.
- La cassetta è disponibile anche da 28mm di spessore.



Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.



(28 mm)



Luton

- 3 x 2 m (2,84x1,84) – **UK10040012**
- 3 x 3 m (2,84x2,84) – **UK100400091**
- 3 x 4 m (2,84x3,84) – **UK10040036TD**
- 4 x 3 m (3,84x2,84) – **UK10040032**
- 4 x 4 m (3,84x3,84) – **UK100400101**
- 4 x 5 m (3,84x4,84) – **UK10040041**
- 5 x 4 m (4,84x3,84) – **UK10040038**
- 5 x 5 m (4,84x4,84) – **UK100400201**

Le misure di fondazione sono indicate tra parentesi.

- Spessore parete: 34 mm;
- Sporgenza frontale tetto;
- Angoli della parete smussati;
- Sistema ad incastro;
- La sporgenza del tetto intorno all'intera cassetta ;
- Finestre con cornici intorno;
- Incluso pavimento;
- Le porte e finestre possono essere montate sulla parte destra o sinistra di parete.



cassette ad incastro



Veranda disponibile ad un costo aggiuntivo.

Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.



(34mm)




casette ad incastro

Brighton

3 x 3 m (2,82 x 2,82) – **UK10020600**
4 x 3 m (3,82 x 2,82) – **UK10020601N**

Le misure di fondazione sono indicate tra parentesi.

- Spessore parete: 34 mm;
- Angoli della parete smussati;
- Sistema ad incastro;
- La sporgenza del tetto intorno all'intera casetta;
- Incluso pavimento.
- Scuri disponibili ad un costo aggiuntivo.



(34mm)

*Veranda disponibile ad un costo aggiuntivo.
Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.*



Derby

4,5 x 3 m (4,32 x 2,82) – **UK100700802**

Le misure di fondazione sono indicate tra parentesi.

- Spessore parete: 34 mm;
- Sistema ad incastro;
- La sporgenza del tetto intorno all'intera casetta;
- Sporgenza frontale tetto;
- Ripostiglio;
- Porta a due ante (frontale) + porta di ripostiglio;
- Incluso pavimento.



(34mm)

Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.



Douglas

3 x 2,5 (2,82 x 2,32) m – **UK20010013N**

Le misure di fondazione sono indicate tra parentesi.

- Spessore parete: 34 mm;
- Angoli della parete smussati;
- Sistema ad incastro;
- La sporgenza del tetto intorno all'intera casetta;
- Sporgenza frontale tetto;
- Porta a due ante (frontale);
- Incluso pavimento.



(34mm)

Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.



Liverpool

3 x 3 m (2,84x2,84) – **UK10061020N**
3 x 4 m (2,84x3,84) – **UK10061040**
4 x 3 m (3,84x2,84) – **UK10061050N**
4 x 4 m (3,84x3,84) – **UK10061010**
4 x 5 m (3,84x4,84) – **UK10061070**
5 x 4 m (4,84x3,84) – **UK10061080**
5 x 5 m (4,84x4,84) – **UK10061060N**

Le misure di fondazione sono indicate tra parentesi.

- Spessore parete: 44 mm;
- Angoli della parete smussati;
- Sistema ad incastro;
- La sporgenza del tetto intorno all'intera cassetta ;
- Sporgenza frontale tetto;
- Finestre e porta a due ante;
- Sporgenza tetto in lato destro e sinistro disponibile ad un costo aggiuntivo;
- Incluso pavimento;
- Le porte e finestre possono essere montate sulla parte destra o sinistra di parete.



cassette ad incastro

*Note: Liverpool 3x3 m e 3x4 m hanno una sola finestra nella facciata.
Veranda disponibile ad un costo aggiuntivo.
Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.*



(44mm)



Devon

3 x 3 m (2,84 x 2,84) – **UK10090218NR**
3 x 4 m (2,84 x 3,84) – **UK10090219**
4 x 3 m (3,84 x 2,84) – **UK10090220N**
4 x 4 m (3,84 x 3,84) – **UK10090221N**
4 x 5 m (3,84 x 4,84) – **UK10090222**
5 x 4 m (4,84 x 3,84) – **UK10090223N**
5 x 5 m (4,84 x 4,84) – **UK10090224**

Le misure di fondazione sono indicate tra parentesi.

- Spessore parete: 44 mm;
- Angoli della parete smussati;
- La sporgenza del tetto intorno all'intera cassetta;
- Incluso pavimento;
- Scuri disponibili ad un costo aggiuntivo.



sette ad incastro

*Veranda disponibile ad un costo aggiuntivo.
Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.*



(44mm)



Roy

Vasca idromassaggio
Superficie 12,4 m²

4x6 (3,82x5,85) – **UK100800401**

Le misure di fondazione sono indicate tra parentesi.

- Spessore parete: 44 mm;
- Sistema ad incastro;
- Angoli della parete smussati;
- La sporgenza del tetto intorno all'intera cassetta;
- Veranda 2,4 m;
- Finestre e porta a due ante;
- Incluso pavimento e tetto;
- Scuri e finestre aggiuntivi disponibili ad un costo aggiuntivo.



Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.



(44mm)

Alpina 4x3

34 mm - **UK2800109022S**

44 mm* - **UK2800109021S**

Dimensioni di basamento richieste: 3.84 x 2.84

- Sporgenza frontale del tetto 0,80 m;
- La casetta comprende le perline del pavimento e le perline del tetto ad incastro da 20mm;
- Ci sono: una finestra ad un'anta davanti e una finestra ad un'anta sulla parete laterale;
- Altezza totale della casetta ~ 2,5 m.

**Alpina 4x3 da 44mm comprende finestre e porte vetrocamera.*

**Le tegole da rivestimento sono disponibili ad un costo aggiuntivo.*



(34mm)



(44mm)

Alpina 5x4

34 mm - **UK280010901S34**

44 mm* - **UK280010901**

Dimensioni di basamento richieste: 4.84 x 3.84

- Sporgenza frontale del tetto 0,80 m;
- La casetta comprende le perline del pavimento e le perline del tetto ad incastro da 20mm;
- Ci sono: una finestra a due ante davanti ed una finestra a due ante sulla parete laterale;
- Altezza totale della casetta ~ 2,5 m.

**Alpina 5x4 da 44mm comprende finestre e porte vetrocamera.*

**Le tegole da rivestimento sono disponibili ad un costo aggiuntivo.*



(34mm)



(44mm)

Rumus 4x3

34 mm - **UK2800109041S**

44 mm - **UK2800109041S44**

Dimensioni di basamento richieste: 3.84 x 2.84

- La casetta comprende le perline del pavimento e le perline del tetto ad incastro da 20mm;
- Ci sono: una finestra ad un'anta davanti ed una finestra ad un'anta su ogni parete laterale;
- Sporgenza frontale e posteriore 0.20 m / Sporgenza laterale 0.30 m;
- Altezza totale della casetta ~ 2,5 m.

**Rumus 4x3 da 44mm comprende finestre e porte vetrocamera.*

**Le tegole da rivestimento sono disponibili ad un costo aggiuntivo.*



(34mm)



(44mm)

Rumus 5x4

34 mm - **UK2800109031S34**
44 mm* - **UK2800109031S**

Dimensioni di basamento richieste: 4,84 x 3,84

- La casetta comprende le perline del pavimento e le perline del tetto ad incastro da 20mm;
- Ci sono: una finestra a due ante davanti ed una finestra a due ante su ogni parete laterale;
- Sporgenza frontale e posteriore 0.20 m / Sporgenza laterale 0.30 m;
- Altezza totale della casetta ~ 2,5 m.

*Rumus 5x4 da 44mm comprende finestre e porte vetrocamera.

*Le tegole da rivestimento sono disponibili ad un costo aggiuntivo.



(34mm)

(44mm)



Garage

Garage 34 mm 3 x 5 m (2,85 m x 4,85)
Garage 44 mm 4 x 6 m (3,82 m x 5,76) – **UK94060010**
Le misure di fondazione sono indicate tra parentesi.
La porta basculante - **UKRAL8014**

- Spessore parete: 44 mm;
- Angoli della parete smussati;
- Sistema ad incastro;
- La sporgenza del tetto intorno all'intera casetta;
- Le porte e finestre possono essere montate sulla parte destra o sinistra di parete.;
- Pavimento non incluso.

Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.

La porta basculante non è inclusa nel prezzo e viene fornita ad un costo aggiuntivo. Non forniamo il portone grande frontale in legno.



(34mm)

(44mm)

Manchester

4 x 5,85 m (3,84 x 5,69) – **UK10080100NT**
Le misure di fondazione sono indicate tra parentesi.

- Spessore parete: 68 mm;
- Angoli della parete smussati;
- Tripla scanalatura interblocco;
- Sistema ad incastro;
- La sporgenza del tetto intorno all'intera casetta;
- Finestre vetrocamera;
- Incluso pavimento;
- Veranda compresa nel prezzo.



Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.

(68mm)

Plymouth

cassette ad incastro

4x4 (3,84*3,84) – **UK10090217NT**

4x5 (3,84*4,84) – **UK10090212**

5x4 (4,84*3,84) – **UK10090215NT**

5x5 (4,84*4,84) – **UK10090214NT**

Le misure di fondazione sono indicate tra parentesi.

- Spessore parete: 68 mm;
- Angoli della parete smussati;
- Tripla scanalatura interblocco;
- Sistema ad incastro;
- La sporgenza del tetto intorno all'intera cassetta;
- Finestre vetrocamera;
- Incluso pavimento.



(68mm)

Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.


Fay 6x6

6x6 (5,823x5,823) – **UK10080040**

Le misure di fondazione sono indicate tra parentesi.

Fay con la doppia costruzione del tetto – **UK10080041**

- Spessore parete: 44 mm;
- Sistema ad incastro;
- Angoli della parete smussati;
- La sporgenza del tetto intorno all'intera cassetta;
- Sporgenza tetto – 1 m;
- Veranda 1,9 m;
- Porta e finestre vetrocamera;
- Le porte e finestre possono essere montate sulla parte destra o sinistra di parete;
- Incluso tetto e pavimento;
- Tutte le porte interne standard sono metà in vetro.



Superficie 29m²

Possibile: 2 camere, WC\bagno, Cucina, Soggiorno
Doppio tetto disponibile ad un costo aggiuntivo.



Rivestimento del tetto disponibile ad un costo aggiuntivo.

Royal 6x6


6x6 (5,823x5,823) – **UK10080060**

Le misure di fondazione sono indicate tra parentesi.

- Spessore parete 44–50–44 mm;
- Sistema ad incastro;
- La sporgenza del tetto intorno all'intera cassetta;
- Sporgenza frontale tetto – 1 m;
- Veranda 1,9 m;
- Porta e finestre vetrocamera;
- Le porte e finestre possono essere montate sulla parte destra o sinistra di parete;
- Costruzione doppio tetto;
- Pavimento compreso;
- Tutte le porte interne standard sono metà in vetro.



(44mm)



doppia parete
44-50-44

Superficie 27m²

Possibile: 2 camere, WC\bagno, Cucina, Soggiorno

Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.

Kristi 11x6



11x6 (10,355x5,824) - **UK10080035**

Le misure di fondazione sono indicate tra parentesi.

- Spessore parete: 44 mm;
- Sistema ad incastro;
- Angoli della parete smussati;
- La sporgenza del tetto intorno all'intera cassetta;
- Le porte e finestre possono essere montate sulla parte destra o sinistra di parete;
- Incluso pavimento;
- Tutte le porte interne standard sono metà in vetro.

Superficie interna 55 m²

Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.






Gorbea 5x5,9


5x5,9 (4,83x5,73) – **UK680010**

Le misure di fondazione sono indicate tra parentesi.

- Spessore parete: 68 mm
- Angoli della parete smussati;
- Tripla scanalatura interblocco;
- Sistema ad incastro;
- La sporgenza del tetto intorno all'intera cassetta;
- Porte e finestre vetrocamera;
- 2 camera interne.
- Incluso pavimento;
- Tutte le porte interne standard sono metà in vetro.

Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.






(68mm)

Baltic


6x6 m (5,85x5,85) - **UK1006810A**


Le misure di fondazione sono indicate tra parentesi.



- Spessore parete: 68 mm;
- Tripla scanalatura interblocco;
- Sistema ad incastro;
- La sporgenza del tetto intorno all'intera casetta;
- Inclusa veranda;
- Porta e finestre vetrocamera;
- Incluso tetto;
- Costruzione doppio tetto;
- Tutte le porte interne standard sono metà in vetro;
- Perline di pavimento: 26 mm di spessore.

Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.






(68mm)

Bristol


6x7 m (5,85x6,85) - **UK10050070**


Le misure di fondazione sono indicate tra parentesi.



- Spessore parete: 68 mm;
- Tripla scanalatura interblocco;
- Sistema ad incastro;
- La sporgenza del tetto intorno all'intera cassetta;
- Inclusa veranda;
- Porta e finestre vetrocamera;
- Incluso tetto;
- Costruzione doppio tetto;
- Tutte le porte interne standard sono metà in vetro;
- Perline di pavimento: 26 mm di spessore.

*Veranda disponibile ad un costo aggiuntivo.
Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.*







LINCOLN 95 sq.m

(68mm)

Piano terra

Primo piano



Casa da vacanza a due piani LINCOLN – 95 m²

6x9 m (5,85x8,75) - **UK10050040**

Le misure di fondazione sono indicate tra parentesi.

- Spessore parete: 68 mm;
- Tetto: esterno - pannelli OSB, interno - perline piattate;
- Perline di pavimento: 26 mm di spessore;
- La sporgenza del tetto intorno all'intera casetta;
- Porte e finestre vetrocamera;
- Superficie tetto 110 m²;
- Le scale sono incluse;
- Costruzione doppio tetto;
- Tutte le porte interne standard sono metà in vetro.

Le tegole canadesi sono disponibili ad un costo aggiuntivo.



Rivestimento tetto

Bourne
Verde



UK431-1001

Grigio



UK433-1060

Rosso



UK432-1044

Un pacco di tegole canadesi comprende 3m²

Hexham
Verde



UK421-1611

Grigio



UK423-1610

Rosso



UK422-0822

tegola canadese / verde – 0001

tegola canadese / grigio – 0022

tegola canadese / rosso – 0025

Un pacco di tegole canadesi per il colmo contiene 5m² e copre 20 metri lineari mettendo le tegole sui bordi oppure copre 12 metri mettendo le tegole sul colmo.

Accessori



Scuri

3 m lunghezza cassette - **UK10050102V3X**

4 e 5 m lunghezza cassette - **UK10050102V5X**

Scuri per Nottingham - **UK10050102S**



Le finestre standard si aprono solo verso l'esterno. Per cui forniamo le persiane che si chiudono solo dall'esterno.



*il modello della veranda può variare secondo la larghezza di cassetta



(34mm)

34 mm Veranda per i modelli Brighton, Luton, Wales

Veranda per modelli lunghi 3 m - **UK10048910**

Veranda per modelli lunghi 4 m - **UK10048920**

Veranda per modelli lunghi 5 m - **UK10048920WT**



(44mm)

44 mm Veranda per il modello Nottingham - **UK10050102V**

44mm Veranda per i modelli Devon, Liverpool

Veranda per modelli lunghi 3 m - **UK10050103**

Veranda per modelli lunghi 4 m - **UK10050104**

Veranda per modelli lunghi 5 m - **UK10050105**

Istruzioni per il montaggio





ARREDO URBANO | AREE GIOCHI | ARREDO GIARDINO

il piacere di vivere l'esterno.

P.IVA 01941860767

DAG FORNITURE S.r.l.s

Via Domenico Galante, 20 | 85047 Moliterno (PZ)

 335 5268779

 328 8927027

 dagforniture@gmail.com

DISTRIBUTORE